



Clean-Walk Mats

Diríjase a las alfombras para capturar la suciedad y contaminantes.

3M™ Clean-Walk Mats caracteriza un sistema de adhesivo multi-hojas que captura la suciedad en contacto desde la suela de zapatos, ruedas y otros objetos pasantes. Hojas individualmente etiquetadas y numeradas que se pelan fácilmente y revelan hojas nuevas listas para el uso. Este sistema de alfombras tiene ventajas importantes para todos los ambientes – desde oficinas hasta galpones.

- Reduce la suciedad entre oficinas de tráfico alto y áreas de producción.
- Grandes superficies adhesivas mantiene la suciedad para prevenir la transferencia de residuos – con dos pasos es suficiente.
- Protege, preserva la apariencia, y prolonga la vida útil de las superficies de pisos y tapetes.

Estas alfombras mejoran el mantenimiento de la instalación en una variedad de industrias, incluyendo:

- Negocios de Fabricación de metales
- Operaciones de equipos eléctricos y maquinarias.
- Instalaciones de impresión y publicación.
- Proyectos de remodelar y construcción.
- Instalaciones de salud y comerciales.



3M™ Clean-Walk

en negocios, instalaciones de manufactura, galpones y edificios comerciales.

Sin marcos, con apoyo adhesivo

Estas alfombras proveen un rendimiento de largo plazo sobre concreto y superficies suaves.

- Construcción de bajo perfil —
Hoja de 1.2 mil montada sobre
Una base flexible de 2.0 mil

- Base adhesiva se adhiere a superficies suaves.

- Sistema de alfombra protege el piso de las abrasiones superficiales.



CLEAN-WALK MATS — SIN MARCOS

Producto	Tamaños*	Color	Hojas por Alfombra	Adhesivo	Construcción de Alfombra	Ítems por Caja
5830 (1 caja min.)	18" x 36" 18" x 45" 25" x 45"	Hojas transparentes sobre base blanca (disponible en colores azul y gris*)	30	Acrílico	Película de Polietileno 1.2 mil (0.03 mm)	4 Alfombras
5836 (1 caja min.)			60			
5838 (5 cajas min.)	24" x 36" 36" x 36" 36" x 46" 36" x 60" 36" x 72" 48" x 60"	Clear, blue or gray sheets on thin white base	60 Layer Only			

Colores Personalizados Disponibles*:



* Para informaciones sobre colores personalizados o tamaños adicionales por favor contacte a su representante de 3M local

Las Alfombras capturan suciedad en cualquier lado...

Enmarcadas, con apoyo anti-resbalante

El apoyo anti-resbalante de poliestireno de nuestras alfombras las hacen ideales para superficies alfombradas.

- Hojas blancas y finas (1.2 mil) son montadas sobre una base plástica de 1/8"
- Propiedades protectoras ayudan a extender la vida útil de la alfombra y otras superficies.
- La alfombra es completamente portátil para el uso en su instalación
- El marco es re-usable, solo adhiera una alfombrilla de reemplazo.



Apoyo anti-resbalante mantiene la alfombra en su lugar

CLEAN-WALK MATS — ENMARCADAS							
Producto	Tamaño	Color	Hojas por Alfombra	Adhesivo	Construcción de la Alfombra	Construcción del Marco	Ítems Por Caja
5840 (1 caja min.)	31.5" x 25.5"	Alfombra blanca sobre marco negro	60	Acrílico	Película de Polietileno 1.2 mil (0.03 mm)	Base de poliestireno de 1/8" con apoyo anti-resbalante	1 Alfombra y Marco
ALFOMBRILLA DE REEMPLAZO CLEAN-WALK PARA ALFOMBRAS ENMARCADAS							
5842 (1 caja min.)	30" x 24"	Alfombra blanca	60	Acrílico	Película de Polietileno 1.2 mil (0.03 mm)	NA	2 Alfombras

Personalice sus marcos con un mensaje o logo


Podemos imprimir la parte superior del marco con una tinta que resiste rayos UV para no perder el color.

- Imprima hasta tres colores sobre marcos blancos o negros.
- Disponible con hojas transparentes así su gráfica se muestra claramente
- Comunique mensajes de seguridad, operacionales, de identidad o conciencia de marca



La instalacion de las 3M™ Clean-Walk Mats se hace en 3 pasos.

Alfombras sin marco:



1. Tire de la etiqueta blanca para exponer el adhesivo en el dorso de la alfombra.



2. Adhiera la alfombra a una superficie suave, seca y limpia al presionarla firmemente en su lugar.



3. Despegue la capa protectora desde la etiqueta roja para exponer la primera hoja. La alfombra está lista para usar.

Alfombras Enmarcadas:

1. Posicione sobre el piso o superficie alfombrada

2. Remueva la capa protectora desde la etiqueta roja para exponer la primera hoja .

3. La alfombra está lista para ser usada.

3M
Grupo Industrial
Cintas y Adhesivos Industriales

Olga Cossettini 1031
C1107CEA Puerto Madero
(11) 4339 -2400
IATD-ar@mmm.com